

NEXO

Price List

2017年11月版

※本リストに記載されている金額は全て税抜価格となります。

STM  Scale
Through
Modularity

eo

iD INSPACE
DEFINITION

PS

LS

RS

45^N 

STM Series

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
STM B112	STM ベースモジュール (12"x1)	オープンブライズ	7
STM M28	STM オムニモジュール (LF: 8"x2 / HF: 2.5"x2)	オープンブライズ	8
STM M46	STM フルレンジメインモジュール (LF-MF: 6.5"x4 / HF: 2.5"x4)	オープンブライズ	7
STM S118	STM サブベースモジュール (18"x1)	オープンブライズ	8

STM Series Option

STT-BCCH3	STM 用バックコンプレッションチェーン	オープンブライズ	32
STT-BCOUP2	STM ダブルカラム用カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ	32
STT-BCOUP3	STM トリプルカラム用カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ	32
STT-BTBUMPER	STM 用ボトムバンパー	オープンブライズ	32
STT-DCOUP	STT-DOLLY 用カップリングプレート	オープンブライズ	32
STT-DCOVER01	STM シングルカラム用カバー (M46 または B112 x3 台を収納可能)	オープンブライズ	32
STT-DCOVER02	STM ダブルカラム用カバー (M46 もしくは B112 x3 台 x2 列を収納可能)	オープンブライズ	32
STT-DCOVER03	STM ダブルカラム用カバー (S118 x2 台 x2 列を収納可能)	オープンブライズ	32
STT-DCOVER04	STM シングルカラム用カバー (S118 x2 台を収納可能)	オープンブライズ	32
STT-DCOVER2812	STM ダブルカラム用カバー (M28 x6 台 x2 列を収納可能)	オープンブライズ	32
STT-DCOVER283	STM シングルカラム用カバー (M28 x3 台を収納可能)	オープンブライズ	32
STT-DOLLY01	STM シングルカラム用ドリー	オープンブライズ	32
STT-DOLLY02	STM ダブルカラム用ドリー	オープンブライズ	32
STT-DOLLY28	STM シングルカラム用ドリー (M28 専用)	オープンブライズ	32
STT-DOLLYKIT28	STT-DOLLY 用アダプター (M28 を積載する場合に必要)	オープンブライズ	32
STT-DPLATE	STM 用デルタプレート	オープンブライズ	32
STT-DROOF	STM-DOLLY 用ルーフ	オープンブライズ	32
STT-FHANDLE	STM 用フロントハンドル	オープンブライズ	32
STT-FLG28120	STM-M28 用指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ	32
STT-KBEAM	STM 用ケルビングビーム	オープンブライズ	32
STT-LBUMPER	STM ダブルカラム用軽量バンパー	オープンブライズ	32
STT-M46TOM28	M28 を M46 のダウンフィルに使用する際の連結金具	オープンブライズ	32
STT-MBEAM	STM ダブル/トリプルカラム用メインビーム	オープンブライズ	32
STT-MLINK	STM センターリギングポイント用リンクデバイス	オープンブライズ	32
STT-PTILT	STM フロント/リアリギングポイント用リンクデバイス	オープンブライズ	32
STT-VBUMPER	STM 用一点吊りバンパー	オープンブライズ	32
STT-WB01	STM 用ホイールボード (B112、M46 用)	オープンブライズ	32
STT-WB02	STM 用ホイールボード (S118 用)	オープンブライズ	32
STT-XBOW	STM 用クロスボウ (最大で M46 もしくは B112 x24 台を吊下げ可能)	オープンブライズ	32
STT-XCOUP2	STM ダブルカラム用カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ	32
STT-XCOUP3	STM トリプルカラム用カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ	32
VXT-LEVA750	チェーンレバーホイス 750kg 対応 (チェーン長 6m)	¥110,000	32
VXT-LEVA1500	チェーンレバーホイス 1500kg 対応 (チェーン長 9m)	¥170,000	32
VXT-LIK	傾斜計付きレーザーユニットキット	オープンブライズ	32
VXT-BRIDLE23	ブライドルチェーン (2 本脚、耐荷重 3 トン)	オープンブライズ	32
VXT-CHBAG	チェーンバッグ	¥13,000	32
VXT-LIK-M	傾斜計付きレーザーユニットキット (ケース付き)	オープンブライズ	32

GEO M10 System

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GEO M1012	2wayフルレンジ垂直アレイモジュール (垂直指向角 12.5°)	¥500,000	11
GEO M1025	2wayフルレンジ垂直アレイモジュール (垂直指向角 25°)	¥500,000	11
MSUB15	サブウーファー	¥520,000	12
GEO M1012-PW	GEO M1012 のホワイトモデル	¥540,000	—
GEO M1025-PW	GEO M1025 のホワイトモデル	¥540,000	—
MSUB15-PW	MSUB15 のホワイトモデル	¥560,000	—
GEO M1012-I	GEO M1012 の設備バージョン	¥450,000	11
GEO M1025-I	GEO M1025 の設備バージョン	¥450,000	11
MSUB15-I	MSUB15 の設備バージョン	¥470,000	12
GEO M1012-I-PW	GEO M1012 の設備バージョン/ホワイトモデル	¥490,000	—
GEO M1025-I-PW	GEO M1025 の設備バージョン/ホワイトモデル	¥490,000	—
MSUB15-I-PW	MSUB15-I の設備バージョン/ホワイトモデル	¥510,000	—

GEO M10 System Option

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GMT-3CASEM10	GEO M10 用ツアーケース (3 台のキャビネットを収納可能)	¥270,000	33
GMT-6CASEM10	GEO M10 用ツアーケース (6 台のキャビネットを収納可能)	¥280,000	33
GMT-EXBARM10L	GMT-LBUMPM10 用エクステンションバー	¥73,000	33
GMT-FLGM10	GEO M10 用指向性調整デバイス (120°)	¥18,000	33
GMT-FLGM10-PW	GMT-FLGM10 のホワイトモデル	¥22,000	33
GMT-LBUMPM10	GEO M10 用軽量リギングバンパー	¥135,000	33
MST-2CASEMSUB15	MSUB15 用ツアーケース (2 台のキャビネットを収納可能)	¥270,000	33
MST-COVMSUB15	MSUB15 用カバー (単体用)	¥54,000	33
MST-WBMSUB15	MSUB15 用ホイールボード (単体用)	¥69,000	33
VNT-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15 用リギングバンパー	¥334,000	33
VNT-EXBARM10	VNT-BUMPM10 用エクステンションバー	¥84,000	33
VNT-GSTKM10L	VNT-BUMPM10 用グランドスタックレグ (ロングタイプ)	¥84,000	33
VNT-GSTKM10S	VNT-BUMPM10 用グランドスタックレグ (ショートタイプ)	¥60,000	33
VNT-MNSTKM10	GEO M10 / MSUB15 用スタッキングアクセサリ	¥45,000	33

GEO M6 System

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GEO M620	2-wayフルレンジ垂直アレイモジュール (LF: 6.5"x1 / HF: 1.4"x1)	¥280,000	14
GEO M6B	ベースモジュール (6.5"x1)	¥200,000	14

GEO M6 System Option

GMI-BNFIK	GEO M6 固定設備用キャビネット連結キット (クイックリリースピンの代わりに使用)	¥7,000	34
GMI-IPCOV	GEO M6 用防滴コネクタカバー	¥34,000	—
GMT-6CASE	GEO M6 用ツアーケース (6 台のキャビネットとリギング金具 1 式を収納)	¥380,000	34
GMT-BPADPT	GMT-BUMPER 用 スタックアダプター	¥25,000	34
GMT-BUMPER	GEO M6 用バンパー (最大で M6 x12 台を吊下げ可能)	¥70,000	34
GMT-EXBAR	GMT-BUMPER 用エクステンションバー (大きな傾き角が必要な時に使用)	¥44,000	34
GMT-FLG	GEO M620 用指向性調整デバイス (120°)	¥13,000	34
GMT-LBPADPT	GMT-LBUMPM 用アングルアダプター	¥25,000	34

GEO M6 System Option

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GMT-LBUMP	GEO M6用軽量リギングバンパー（最大で M6 x3台を吊下げ可能）	¥47,000	34
VNI-WS15	GEO M6 / PS15U L / R用ウォールブラケット	¥58,000	34,38
VNT-POLE	ポールマウント用アダプター（GMT-LBPADPT、GMT-LBUMPと併用）	¥48,000	34
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通トラスホック	¥28,000	34,35,38
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング	¥16,000	34,35,38
VXT-BL515	クイックリリースピン（GEO M6用）	¥6,000	34

GEO S12 System

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GEO S1210	2-Way フルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール（結合方向の指向角 =10°、LF: 12"x1 / HF: 3"x1）	¥500,000	16
GEO S1230	2-Way フルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール（結合方向の指向角 =30°、LF: 12"x1 / HF: 3"x1）	¥500,000	16

GEO S12 System Option

GPI-ANPL1	GEO S12 / LS18 固定設備用接続プレート 0.2°～ 3.15°（ペア）	¥62,000	36
GPI-ANPL2	GEO S12 固定設備用接続プレート 5.0°～ 10.0°（ペア）	¥52,000	36
GPI-ANPL3	GEO S12 固定設備用接続プレート 16.0°～ 30°（ペア）	¥49,000	36
GPI-BUMPER	GEO S12 / LS18 固定設備用バンパー	¥112,000	36
GPT-BUMPER	GEO S12 / LS18 ツアリング用バンパー（最大で S12 x12台 または LS18 x6台を吊下げ可能）	¥240,000	35
GPT-FLG	GEO S12用指向性調整デバイス 120°	¥17,000	35
GPT-GSTK	GEO S12 / LS18 用グランドスタック金具（最大で S12 x6台 または S12 x4台 + LS18 x2台をスタック可能）	¥280,000	35
GPT-PSBRK	GEO S12用 U ブラケット（S12 x2本を垂直にリギングする際に使用）	¥200,000	35
GPT-SSBRK	GEO S12用 U ブラケット（S12 x1本を垂直にリギングする際に使用）	¥120,000	35
GPT-TLB	GPT-XBOW用リンクバー（S12の角度調整を容易にするための金具、GPT-XBOWと併用）	¥25,000	35
GPT-XBOW	GEO S12用リギングプレート（ペア）	¥130,000	35
VNI-ABRK	GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 A字型ブラケット	¥22,000	36,38
VNI-LBRK	GEO S12 / PS R2 / LS600 / LS18 共通 L字型ブラケット	¥24,000	36,38
VNI-UBRK12	GEO S12、PS15U L / R共通 U字型ブラケット	¥57,000	36,38
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通トラスホック	¥28,000	34,35,38
VNT-TTC	GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 アングルアダプター	¥31,000	35,38
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング	¥16,000	34,35,38
VXT-BL820	クイックリリースピン（GEO S12、GEO S8、RS15、LS18共通）	¥7,000	35,37

GEO S8 System

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GEO S805	2-way フルレンジ垂直アレイモジュール（結合方向の指向角 =5°、LF: 8"x1 / HF: 1.4"x1、簡易連結ピン +Rクリップ付属）	¥400,000	18
GEO S830	2-way フルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール（結合方向の指向角 =30°、LF: 8"x1 / HF: 1.4"x1、簡易連結ピン +Rクリップ付属）	¥400,000	18

GEO S8 System Option

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
GST-BUMPER	GEO S8用バンパー（最大で S8 x24台を吊下げ可能）	¥83,000	37
GST-EXBAR	GST-BUMPER用エクステンションバー（大きな傾きが必要な際に使用）	¥41,000	37
GST-GRND	GEO S8用グランドスタック金具（最大で S8 x8台をスタック可能、GST-BUMPERと併用）	¥90,000	37
GST-HRPL	GEO S830用ホリゾンタルバンパー（ペア、最大で GEO S830 x3本を水平方向にリギング可能）	¥51,000	37
VXT-BL820	クイックリリースピン（GEO S12、GEO S8、RS15、LS18共通）	¥7,000	35,37

●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

ID series

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
ID24-I12040	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、固定設備仕様（指向角 120°× 40°）	¥140,000	21
ID24-I12060	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、固定設備仕様（指向角 120°× 60°）	¥140,000	21
ID24-I6060	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、固定設備仕様（指向角 60°× 60°）	¥140,000	21
ID24-I9040	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、固定設備仕様（指向角 90°× 40°）	¥140,000	21
ID24-T12040	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、ツアリング仕様（指向角 120°× 40°）	¥150,000	21
ID24-T12060	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、ツアリング仕様（指向角 120°× 60°）	¥150,000	21
ID24-T6060	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、ツアリング仕様（指向角 60°× 60°）	¥150,000	21
ID24-T9040	2-way フルレンジキャビネット（LF: 4"x2 / HF: 1"x1）、ツアリング仕様（指向角 90°× 40°）	¥150,000	21
IDS110-T	サブウーファー（10"x1）	¥240,000	22
IDS210-T	サブウーファー（10"x2）	¥340,000	22

ID series Option

IDI-SWM01	IDS110 用ウォールマウントブラケット	¥25,000	—
IDI-WB02	ID24-I 用ウォールマウントブラケット（可変角度：0°～ 45°）	¥20,000	19
IDI-WM01	ID24-I 用ウォールマウントブラケット（可変角度：水平 90°、垂直 30°）	¥25,000	19
IDT-GSTK	ID24-T 用グランドスタック金具	¥65,000	19
IDT-QRA	ID24-T 用クイックリリースアタッチメント	¥30,000	19
IDT-TCBRK2538	ID24-T 用トラスクランプアダプター（クランプ幅 25-38mm）	¥50,000	19
IDT-TCBRK3851	ID24-T 用トラスクランプアダプター（クランプ幅 38-51mm）	¥60,000	19
IDT-TVP	ID24-T 用ポールアダプター（M10-35mm変換）	¥8,000	19

PS R2 System

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
PS8U	2-way フルレンジキャビネット（LF8"x1 / HF1.4"x1）	¥190,000	24
PS10U L	2-way フルレンジキャビネット（LF10"x1 / HF1.75"x1）	¥270,000	24
PS10U R	2-way フルレンジキャビネット（LF10"x1 / HF1.75"x1）	¥270,000	24
PS15U L	2-way フルレンジキャビネット（LF15"x1 / HF3"x1）	¥460,000	24
PS15U R	2-way フルレンジキャビネット（LF15"x1 / HF3"x1）	¥460,000	24

PS R2 System Option

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
VNI-ABRK	GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 A字型ブラケット	¥22,000	36,38
VNI-IPCOV8	PS8U、PS10U L / R 共通防滴コネクターカバー	¥31,000	38
VNI-IPCOV15	PS15U L / R、GEO S12 共通防滴コネクターカバー	¥35,000	38
VNI-LBRK	GEO S12 / PS R2 / LS600 / LS18 共通 L字型ブラケット	¥24,000	36,38
VNI-UBRK8	PS8U用 U字型ブラケット	¥20,000	38
VNI-UBRK10	PS10U L / R用 U字型ブラケット	¥50,000	38
VNI-UBRK12	GEO S12、PS15U L / R 共通 U字型ブラケット	¥57,000	36,38
VNI-WS08	PS8U用ウォールブラケット	¥44,000	38
VNI-WS10	GEO M6 / PS10U L / R用ウォールブラケット	¥51,000	38
VNI-WS15	PS15U L / R用ウォールブラケット	¥58,000	34,38
VNT-ADPT	クレイドル用アダプター	¥11,000	38
VNT-ADPT510	PS8U用 アンカーポイントアタッチメント（標準的なライティング用のフック、クランプ、M10サイズのアイボルトなどが利用可能）	¥10,000	38
VNT-LBRK8	PS8U用 L字型ブラケット（VNT-ADPT510と併用、更に VNT-PSTAND8 の追加でスタンド設置が可能）	¥15,000	38

●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

PS R2 System Option

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
VNT-PSTAND8	PS8U用 35mm径スピーカースタンドアダプター (PS8Uに直接装着して水平マウント、または VNT-LBRK8 との組合せで垂直マウントが可能)	¥9,000	38
VNT-SSBRK8	PS8U用クレイドルセット (VNT-ADPT 付属、VNT-XHBRK,VNT-TCBRKとの組合せが可能)	¥54,000	38
VNT-SSBRK10	PS10U L / R用クレイドル (VNT-XHBRK,VNT-TCBRKとの組合せが可能、VNT-ADPTとの併用で旧モデルにも対応)	¥56,000	38
VNT-SSBRK15	PS15U L / R用クレイドル (VNT-XHBRK,VNT-TCBRKとの組合せが可能、VNT-ADPTとの併用で旧モデルにも対応)	¥70,000	38
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通トラスホック	¥28,000	34,35,38
VNT-TTC	GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 アングルアダプター	¥31,000	35,38
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング	¥16,000	34,35,38
VXT-PLSTD	ボールスタンド (35mm径ソケット用、1,000mm長)	¥10,000	38

LS Series

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
LS400	サブウーファー (12"x1、PS8-R2システムの低域を40Hzまで拡張可能)	¥210,000	25
LS600	サブウーファー (15"x1、PS10-R2システムの低域を38Hzまで拡張可能)	¥320,000	25
LS18	サブウーファー (18"x1、GEO S12 / PS R2システムの低域を32Hzまで拡張可能)	¥460,000	25

LS Series Option

LSI-CPLA	LS18 固定設備用カウンタープレート (ヘア)	¥18,000	38
LST-COVER18	LS18用カバー	¥70,000	38
LST-WB18	LS18用ホイールボード	¥95,000	38
LST-XBOW18	LS18用リギングプレート (ヘア)	¥200,000	38
VNI-ABRK	GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 A字型ブラケット	¥22,000	36,38
VNI-LBRK	GEO S12 / PS R2 / LS600 / LS18 共通 L字型ブラケット	¥24,000	36,38
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通トラスホック	¥28,000	34,35,38
VNT-TTC	GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 アングルアダプター	¥31,000	36,38
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / PS R2 / LS600 共通 リフティングリング	¥16,000	34,35,38
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、GEO S8、RS15、LS18 共通)	¥7,000	35,37
VXT-PLSTD	ボールスタンド (35mm径ソケット用、1,000mm長)	¥10,000	38

RS Series

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
RS15-C	Omni / Directional サブウーファー (15" x2、カーベット仕様)	¥600,000	26
RS15-P	Omni / Directional サブウーファー (15" x2、ベイント仕様)	¥650,000	26
RS18-CT	Omni / Directional サブウーファー (18" x2、カーベット仕様)	¥1,000,000	26

RS Series Option

RST-BUMPER15	RS15用バンパー (最大で SR15 x12台を吊下げ可能)	¥200,000	37
RST-BUMPER18	RS18用バンパー (最大で SR18 x12台を吊下げ可能)	¥350,000	37
RST-DOLLY15	RS15用ドリー (最大で RS15 x3台を積載可能)	¥90,000	37
RST-DOLLY18	RS18用メタルドリー (最大で RS18 x3台を積載可能)	¥420,000	37
RST-FPLATES15	RS15用フライングプレート (ヘア、RST-HANDLES15 付属)	¥150,000	37
RST-FPLATES18	RS18用フライングプレート (ヘア)	¥330,000	37
RST-HANDLES15	RS15用ハンドル (ヘア)	¥73,000	37
RST-WB18	RS18用ホイールボード	¥110,000	37
RST-WHEELS15	RS15用ホイール (ヘア)	¥47,000	37

●マーク付の品番はホワイトモデルも取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

RS Series Option

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、GEO S8、RS15、LS18 共通)	¥7,000	35,37
VXT-PLSTD	ボールスタンド (35mm径ソケット用、1,000mm長)	¥10,000	38

Digital TD Controller

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
DTD-I-N	デジタル TDコントローラー、固定設備仕様、Dante対応モデル	¥180,000	27
DTD-I-U	デジタル TDコントローラー、固定設備仕様	¥140,000	27
DTD-T-N	デジタル TDコントローラー、ツアリング仕様、Dante対応モデル	¥210,000	27
DTD-T-U	デジタル TDコントローラー、ツアリング仕様	¥170,000	27

Power Amplifier

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
DTDAMP4x0.7	パワーアンプリファイアー (4Ω : 550W x4 / 8Ω : 290W x4)	オープンブライズ	28
DTDAMP4x1.3	パワーアンプリファイアー (4Ω : 1000W x4 / 8Ω : 560W x4)	オープンブライズ	28

Powered TD Controller

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
NXAMP4x1	パワードデジタル TDコントローラー (4Ω : 900W x4 / 8Ω : 600W x4)	¥710,000	30
NXAMP4x4	パワードデジタル TDコントローラー (4Ω : 3100W x4 / 8Ω : 1800W x4)	¥1,420,000	30
NXDMU	NXAMP用 デジタルメーターユニット	オープンブライズ	30
NXDPU	NXAMP用 デジタルパッチユニット	オープンブライズ	30
NXAE104	NXAMP用 AES/EBU カード	¥100,000	30
NXDT104mk2	NXAMP用 Dante ネットワークカード	¥190,000	30
NXES104	NXAMP用 EtherSound ネットワークカード	¥190,000	30

Powered TD Controller Option

DMT-CKIT	NXDMU用ケーブルキット	オープンブライズ	30
DPT-CKITU	NXDPU用ケーブルキット	オープンブライズ	30
NAT-HAND 4x1	NXAMP4x1用 ハンドル	¥15,000	30
NAT-HAND 4x4	NXAMP4x4用 ハンドル	¥16,000	30
NAT-UNI	NXAMP用ユニバーサルラック (NXAMP4x4、NXDMU、NXDPU をそれぞれ2台ずつ収納可能)	オープンブライズ	—

45°N Monitor System

品番	商品概要	希望小売価格	カタログ頁
45° N12	2-way ウェッジモニター (LF: 12"x1 / HF3"x1)	オープンブライズ	31



www.nexo-sa.com

nexo-japan.com

お客様お問い合わせ窓口

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

(電話受付 = 祝祭日を除く月～金 / 11:00～18:00)

■ TEL ▶ **0570-050-808** (ナビダイヤル、全国共通番号)

IP 電話は 03-5652-3618 ※発信者番号を通知する設定にておかけください。

■ FAX ▶ **03-5652-3634**

■ オンラインサポート ▶ <http://jp.yamaha.com/support/>

株式会社ヤマハミュージックジャパン

PA 営業部

東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル1F TEL.03-5652-3850

西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ニッセイビル TEL.06-6649-9116

- 本価格表に記載の商品の価格はすべて希望小売価格で税抜き金額を表示しています。
- 本価格表に掲載しております全ての商品の希望小売価格には配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り等は含まれておりません。
- 本価格表に記載のカタログ頁は、NEXO 総合カタログ (2017年6月作成版) に対応しています。
- 本価格表の並び順は、カテゴリーごとに品番アルファベット順で記載しています。
- 仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。